

УТВЕРЖДАЮ



Директор ООО "ВИБРОТЕХНИК"

М.Д.Кривелев

"01" декабря 2021 года

Перечень поверяемых сит на 01 декабря 2021 года по Методике поверки № 437-183-2021

№ п.п.	Сита с сеткой		
	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Материал
1.1	0,020	0,02	нерж. сталь
1.2	0,025	0,025	нерж. сталь
1.3	0,032	0,028	нерж. сталь
1.4	0,032	0,03	нерж. сталь
1.5	0,036	0,03	нерж. сталь
1.6	0,038	0,03	нерж. сталь
1.7	0,040	0,03	бронза
1.8	0,040	0,032	нерж. сталь
1.9	0,040	0,03	нерж. сталь
1.10	0,045	0,036	бронза
1.11	0,045	0,032	нерж. сталь
1.12	0,050	0,036	бронза
1.13	0,050	0,036	нерж. сталь
1.14	0,053	0,036	нерж. сталь
1.15	0,056	0,04	бронза
1.16	0,056	0,04	нерж. сталь
1.17	0,063	0,04	бронза
1.18	0,063	0,045	нерж. сталь
1.19	0,063	0,04	нерж. сталь
1.20	0,064	0,032	нерж. сталь
1.21	0,071	0,05	латунь
1.22	0,071	0,055	нерж. сталь
1.23	0,071	0,03	нерж. сталь
1.24	0,071	0,05	нерж. сталь
1.25	0,074	0,053	нерж. сталь
1.26	0,075	0,05	нерж. сталь
1.27	0,080	0,055	латунь
1.28	0,080	0,056	нерж. сталь
1.29	0,090	0,06	латунь
1.30	0,090	0,063	нерж. сталь
1.31	0,094	0,055	нерж. сталь
1.32	0,100	0,06	латунь
1.33	0,100	0,06	нерж. сталь
1.34	0,100	0,071	нерж. сталь
1.35	0,106	0,071	нерж. сталь
1.36	0,112	0,08	латунь
1.37	0,112	0,08	нерж. сталь
1.38	0,125	0,08	латунь
1.39	0,125	0,09	нерж. сталь
1.40	0,125	0,08	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с сеткой		
	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Материал
1.95	0,600	0,4	нерж. сталь
1.96	0,630	0,3	латунь
1.97	0,630	0,25	нерж. сталь
1.98	0,630	0,32	нерж. сталь
1.99	0,630	Основа - 0,4, уток - 0,45	нерж. сталь
1.100	0,630	0,4	нерж. сталь
1.101	0,700	0,3	латунь
1.102	0,700	0,22	нерж. сталь
1.103	0,700	0,28	нерж. сталь
1.104	0,700	0,32	нерж. сталь
1.105	0,700	Основа - 0,4, уток - 0,45	нерж. сталь
1.106	0,710	0,45	нерж. сталь
1.107	0,800	0,3	латунь
1.108	0,800	0,25	нерж. сталь
1.109	0,800	0,32	нерж. сталь
1.110	0,800	Основа - 0,45, уток - 0,5	нерж. сталь
1.111	0,800	0,45	нерж. сталь
1.112	0,850	0,5	нерж. сталь
1.113	0,900	0,4	латунь
1.114	0,900	0,22	нерж. сталь
1.115	0,900	0,36	нерж. сталь
1.116	0,900	Основа - 0,45, уток - 0,5	нерж. сталь
1.117	0,900	0,5	нерж. сталь
1.118	1,000	0,4	латунь
1.119	1,000	0,25	нерж. сталь
1.120	1,000	0,32	нерж. сталь
1.121	1,000	0,4	нерж. сталь
1.122	1,000	Основа - 0,5, уток - 0,55	нерж. сталь
1.123	1,000	0,56	нерж. сталь
1.124	1,100	0,28	нерж. сталь
1.125	1,100	0,36	нерж. сталь
1.126	1,120	0,56	нерж. сталь
1.127	1,180	0,63	нерж. сталь
1.128	1,200	0,32	нерж. сталь
1.129	1,200	0,4	нерж. сталь
1.130	1,250	0,4	латунь
1.131	1,250	0,4	нерж. сталь
1.132	1,250	0,63	нерж. сталь
1.133	1,400	0,36	нерж. сталь
1.134	1,400	0,45	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с сеткой		
1	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Материал
1.41	0,140	0,09	латунь
1.42	0,140	0,09	нерж. сталь
1.43	0,140	0,11	нерж. сталь
1.44	0,140	0,1	нерж. сталь
1.45	0,150	0,1	нерж. сталь
1.46	0,160	0,1	латунь
1.47	0,160	0,1	нерж. сталь
1.48	0,160	0,12	нерж. сталь
1.49	0,160	0,112	нерж. сталь
1.50	0,180	0,12	латунь
1.51	0,180	0,125	нерж. сталь
1.52	0,200	0,12	латунь
1.53	0,200	0,13	нерж. сталь
1.54	0,200	0,14	нерж. сталь
1.55	0,212	0,14	нерж. сталь
1.56	0,224	0,12	латунь
1.57	0,224	0,16	нерж. сталь
1.58	0,250	0,12	латунь
1.59	0,250	Основа- 0,2/ Уток - 0,22	нерж. сталь
1.60	0,250	0,16	нерж. сталь
1.61	0,280	0,14	латунь
1.62	0,280	0,18	нерж. сталь
1.63	0,280	Основа- 0,22/ Уток - 0,25	нерж. сталь
1.64	0,287	0,100	нерж. сталь
1.65	0,300	0,2	нерж. сталь
1.66	0,315	0,16	латунь
1.67	0,315	0,2	нерж. сталь
1.68	0,315	Основа- 0,25/ Уток - 0,28	нерж. сталь
1.69	0,355	0,16	латунь
1.70	0,355	0,224	нерж. сталь
1.71	0,355	Основа- 0,28/ Уток - 0,3	нерж. сталь
1.72	0,355	0,16	нерж. сталь
1.73	0,400	0,16	латунь
1.74	0,400	0,2	нерж. сталь
1.75	0,400	Основа - 0,3, уток - 0,35	нерж. сталь
1.76	0,400	0,15	нерж. сталь
1.77	0,400	0,25	нерж. сталь
1.78	0,425	0,28	нерж. сталь
1.79	0,450	0,2	латунь
1.80	0,450	0,2	нерж. сталь
1.81	0,450	0,25	нерж. сталь
1.82	0,450	Основа - 0,3, уток - 0,35	нерж. сталь
1.83	0,450	0,28	нерж. сталь
1.84	0,500	0,25	латунь
1.85	0,500	0,2	нерж. сталь
1.86	0,500	0,25	нерж. сталь
1.87	0,500	0,3	нерж. сталь
1.88	0,500	Основа - 0,35, уток - 0,4	нерж. сталь
1.89	0,500	0,315	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с сеткой		
1	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Материал
1.135	1,400	0,65	нерж. сталь
1.136	1,400	0,71	нерж. сталь
1.137	1,600	0,5	латунь
1.138	1,600	0,32	нерж. сталь
1.139	1,600	0,4	нерж. сталь
1.140	1,600	0,8	нерж. сталь
1.141	1,700	0,8	нерж. сталь
1.142	1,800	0,45	нерж. сталь
1.143	1,800	0,55	нерж. сталь
1.144	1,800	0,7	нерж. сталь
1.145	1,800	0,8	нерж. сталь
1.146	2,000	0,5	латунь
1.147	2,000	0,4	нерж. сталь
1.148	2,000	0,5	нерж. сталь
1.149	2,000	0,6	нерж. сталь
1.150	2,000	1	нерж. сталь
1.151	2,000	1,2	нерж. сталь
1.152	2,000	0,9	нерж. сталь
1.153	2,200	0,45	нерж. сталь
1.154	2,200	0,7	нерж. сталь
1.155	2,240	0,9	нерж. сталь
1.156	2,360	1	нерж. сталь
1.157	2,500	0,5	латунь
1.158	2,500	0,4	нерж. сталь
1.159	2,500	0,5	нерж. сталь
1.160	2,500	0,6	нерж. сталь
1.161	2,500	1	нерж. сталь
1.162	2,800	0,45	нерж. сталь
1.163	2,800	0,9	нерж. сталь
1.164	2,800	1,12	нерж. сталь
1.165	3,150	1,25	нерж. сталь
1.166	3,200	0,5	нерж. сталь
1.167	3,200	0,8	нерж. сталь
1.168	3,200	1,2	нерж. сталь
1.169	3,350	1,25	нерж. сталь
1.170	3,500	0,7	нерж. сталь
1.171	3,500	0,9	нерж. сталь
1.172	3,500	1	нерж. сталь
1.173	3,550	1,25	нерж. сталь
1.174	4,000	0,6	нерж. сталь
1.175	4,000	1	нерж. сталь
1.176	4,000	1,2	нерж. сталь
1.177	4,000	1,4	нерж. сталь
1.178	4,500	1,4	нерж. сталь
1.179	4,750	1,6	нерж. сталь
1.180	5,000	1,6	нерж. сталь
1.181	5,600	1,6	нерж. сталь
1.182	6,300	1,8	нерж. сталь
1.183	6,700	1,8	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с сеткой		
1	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Материал
1.90	0,550	0,22	нерж. сталь
1.91	0,550	0,28	нерж. сталь
1.92	0,560	0,25	латунь
1.93	0,560	Основа - 0,35, уток - 0,4	нерж. сталь
1.94	0,560	0,355	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с сеткой		
1	Размер ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Материал
1.184	7,100	1,8	нерж. сталь
1.185	8,000	2	нерж. сталь
1.186	9,000	2,24	нерж. сталь
1.187	9,500	2,24	нерж. сталь
1.188	10,000	2,5	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с круглыми отверстиями		
2	Диаметр отверстия, мм	Шаг отверстий, мм	Материал
2.1	0,800	1,5	нерж. сталь
2.2	1,000	2	нерж. сталь
2.3	1,000	2	нерж. сталь
2.4	1,120	2,22	нерж. сталь
2.5	1,180	2,4	нерж. сталь
2.6	1,250	2,45	нерж. сталь
2.7	1,400	2,6	нерж. сталь
2.8	1,500	3	нерж. сталь
2.9	1,600	2,75	нерж. сталь
2.10	1,700	3	нерж. сталь
2.11	1,800	3,1	нерж. сталь
2.12	2,000	3,5	нерж. сталь
2.13	2,000	3,3	нерж. сталь
2.14	2,000	5	нерж. сталь
2.15	2,240	3,6	нерж. сталь
2.16	2,360	3,75	нерж. сталь
2.17	2,500	4	нерж. сталь
2.18	2,500	3,9	нерж. сталь
2.19	2,800	4,35	нерж. сталь
2.20	3,000	4,7	нерж. сталь
2.21	3,000	5	нерж. сталь
2.22	3,150	4,7	нерж. сталь
2.23	3,150	6	нерж. сталь
2.24	3,250	5,2	нерж. сталь
2.25	3,250	6	нерж. сталь
2.26	3,350	5	нерж. сталь
2.27	3,500	6	нерж. сталь
2.28	3,550	5,2	нерж. сталь
2.29	3,600	6	нерж. сталь
2.30	3,750	6	нерж. сталь
2.31	4,000	7	нерж. сталь
2.32	4,000	5,8	нерж. сталь
2.33	4,000	6	нерж. сталь
2.34	4,200	7	нерж. сталь
2.35	4,250	7	нерж. сталь
2.36	4,300	7	нерж. сталь
2.37	4,500	6,6	нерж. сталь
2.38	4,500	6,3	нерж. сталь
2.39	4,500	7	нерж. сталь
2.40	4,700	6,6	нерж. сталь
2.41	4,700	7	нерж. сталь
2.42	4,750	7	нерж. сталь
2.43	4,750	6,6	нерж. сталь
2.44	4,800	7	нерж. сталь
2.45	5,000	8	нерж. сталь
2.46	5,000	6,9	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с квадратными отверстиями		
3	Сторона отверстия, мм	Шаг отверстий, мм	Материал
3.1	3,000	4,7	нерж. сталь
3.2	3,000	5	нерж. сталь
3.3	3,150	4,7	нерж. сталь
3.4	3,350	6	нерж. сталь
3.5	3,500	6	нерж. сталь
3.6	3,600	6	нерж. сталь
3.7	3,750	6	нерж. сталь
3.8	3,800	6	нерж. сталь
3.9	4,000	7	нерж. сталь
3.10	4,000	5,8	нерж. сталь
3.11	4,200	7	нерж. сталь
3.12	4,250	7	нерж. сталь
3.13	4,300	7	нерж. сталь
3.14	4,500	7	нерж. сталь
3.15	4,500	6,3	нерж. сталь
3.16	4,500	6,6	нерж. сталь
3.17	4,700	6,6	нерж. сталь
3.18	4,750	6,6	нерж. сталь
3.19	4,750	7	нерж. сталь
3.20	4,760	7	нерж. сталь
3.21	4,800	7	нерж. сталь
3.22	5,000	8	нерж. сталь
3.23	5,000	6,9	нерж. сталь
3.24	5,000	9	нерж. сталь
3.25	5,200	9	нерж. сталь
3.26	5,400	9	нерж. сталь
3.27	5,500	7	нерж. сталь
3.28	5,500	9	нерж. сталь
3.29	5,600	9	нерж. сталь
3.30	5,600	7,7	нерж. сталь
3.31	5,600	8,9	нерж. сталь
3.32	5,700	8	нерж. сталь
3.33	5,700	9	нерж. сталь
3.34	6,000	9	нерж. сталь
3.35	6,000	8	нерж. сталь
3.36	6,200	8,5	нерж. сталь
3.37	6,250	11	нерж. сталь
3.38	6,300	8,5	нерж. сталь
3.39	6,300	10	нерж. сталь
3.40	6,300	11	нерж. сталь
3.41	6,350	8,5	нерж. сталь
3.42	6,500	10	нерж. сталь
3.43	6,500	11	нерж. сталь
3.44	6,700	9	нерж. сталь
3.45	6,700	8,9	нерж. сталь
3.46	6,700	10	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с круглыми отверстиями		
	2	Диаметр отверстия, мм	Шаг отверстий, мм
2.47	5,000	9	нерж. сталь
2.48	5,200	7	нерж. сталь
2.49	5,200	9	нерж. сталь
2.50	5,400	9	нерж. сталь
2.51	5,500	7	нерж. сталь
2.52	5,500	9	нерж. сталь
2.53	5,600	7	нерж. сталь
2.54	5,600	9	нерж. сталь
2.55	5,600	8,9	нерж. сталь
2.56	5,600	7,7	нерж. сталь
2.57	5,700	8	нерж. сталь
2.58	5,700	9	нерж. сталь
2.59	6,000	9	нерж. сталь
2.60	6,000	8	нерж. сталь
2.61	6,000	10	нерж. сталь
2.62	6,200	8,5	нерж. сталь
2.63	6,300	8,5	нерж. сталь
2.64	6,250	11	нерж. сталь
2.65	6,300	9	нерж. сталь
2.66	6,300	10	нерж. сталь
2.67	6,300	11	нерж. сталь
2.68	6,500	11	нерж. сталь
2.69	6,700	9	нерж. сталь
2.70	6,700	8,9	нерж. сталь
2.71	6,700	10	нерж. сталь
2.72	6,700	20	нерж. сталь
2.73	6,800	11	нерж. сталь
2.74	7,000	10	нерж. сталь
2.75	7,000	11	нерж. сталь
2.76	7,100	9,4	нерж. сталь
2.77	7,100	10	нерж. сталь
2.78	7,500	12	нерж. сталь
2.79	7,500	11	нерж. сталь
2.80	7,500	10	нерж. сталь
2.81	7,800	12	нерж. сталь
2.82	7,840	9	нерж. сталь
2.83	8,000	10	нерж. сталь
2.84	8,000	10,4	нерж. сталь
2.85	8,000	12	нерж. сталь
2.86	8,500	12	нерж. сталь
2.87	9,000	15	нерж. сталь
2.88	9,000	12	нерж. сталь
2.89	9,000	11,6	нерж. сталь
2.90	9,500	15	нерж. сталь
2.91	9,500	12,1	нерж. сталь
2.92	10,000	12	нерж. сталь
2.93	10,000	15	нерж. сталь
2.94	10,000	12,6	нерж. сталь
2.95	10,500	15	нерж. сталь
2.96	11,000	15	нерж. сталь
2.97	11,000	18	нерж. сталь
2.98	11,200	16	нерж. сталь
2.99	11,200	15	нерж. сталь
2.100	11,200	14	нерж. сталь
2.101	11,400	15	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с квадратными отверстиями		
	3	Сторона отверстия, мм	Шаг отверстий, мм
3.47	6,800	10	нерж. сталь
3.48	6,800	11	нерж. сталь
3.49	7,000	10	нерж. сталь
3.50	7,000	11	нерж. сталь
3.51	7,000	12	нерж. сталь
3.52	7,000	20	нерж. сталь
3.53	7,100	9,4	нерж. сталь
3.54	7,100	10	нерж. сталь
3.55	7,500	10	нерж. сталь
3.56	7,500	11	нерж. сталь
3.57	7,500	12	нерж. сталь
3.58	7,800	12	нерж. сталь
3.59	8,000	10	нерж. сталь
3.60	8,000	12	нерж. сталь
3.61	8,000	10,4	нерж. сталь
3.62	8,500	12	нерж. сталь
3.63	9,000	15	нерж. сталь
3.64	9,000	11,6	нерж. сталь
3.65	9,000	12	нерж. сталь
3.66	9,500	15	нерж. сталь
3.67	9,500	12,1	нерж. сталь
3.68	10,000	15	нерж. сталь
3.69	10,000	12,6	нерж. сталь
3.70	10,000	12	нерж. сталь
3.71	10,500	15	нерж. сталь
3.72	11,000	15	нерж. сталь
3.73	11,000	18	нерж. сталь
3.74	11,200	14	нерж. сталь
3.75	11,200	15	нерж. сталь
3.76	11,200	16	нерж. сталь
3.77	11,400	15	нерж. сталь
3.78	11,500	15	нерж. сталь
3.79	11,500	16	нерж. сталь
3.80	12,000	16	нерж. сталь
3.81	12,500	16	нерж. сталь
3.82	12,500	18	нерж. сталь
3.83	13,000	16	нерж. сталь
3.84	13,000	18	нерж. сталь
3.85	13,200	17	нерж. сталь
3.86	13,200	20	нерж. сталь
3.87	14,000	18	нерж. сталь
3.88	14,000	20	нерж. сталь
3.89	14,000	21	нерж. сталь
3.90	14,000	22	нерж. сталь
3.91	15,000	20	нерж. сталь
3.92	15,000	21	нерж. сталь
3.93	15,000	22	нерж. сталь
3.94	15,600	20	нерж. сталь
3.95	15,700	20	нерж. сталь
3.96	15,750	20	нерж. сталь
3.97	16,000	22	нерж. сталь
3.98	16,000	20	нерж. сталь
3.99	16,800	22	нерж. сталь
3.100	17,500	22	нерж. сталь
3.101	17,500	28	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с круглыми отверстиями		
	2	Диаметр отверстия, мм	Шаг отверстий, мм
2.102	12,000	16	нерж. сталь
2.103	12,000	18	нерж. сталь
2.104	12,500	18	нерж. сталь
2.105	12,500	16	нерж. сталь
2.106	13,000	18	нерж. сталь
2.107	13,000	16	нерж. сталь
2.108	13,200	17	нерж. сталь
2.109	13,200	20	нерж. сталь
2.110	14,000	20	нерж. сталь
2.111	14,000	22	нерж. сталь
2.112	14,000	18	нерж. сталь
2.113	14,000	21	нерж. сталь
2.114	15,000	20	нерж. сталь
2.115	15,000	21	нерж. сталь
2.116	15,600	20	нерж. сталь
2.117	15,680	20	нерж. сталь
2.118	15,700	20	нерж. сталь
2.119	15,750	20	нерж. сталь
2.120	16,000	22	нерж. сталь
2.121	16,000	20	нерж. сталь
2.122	16,000	18	нерж. сталь
2.123	16,800	20	нерж. сталь
2.124	17,500	28	нерж. сталь
2.125	18,000	24	нерж. сталь
2.126	18,000	28	нерж. сталь
2.127	18,000	22	нерж. сталь
2.128	18,000	22,4	нерж. сталь
2.129	18,750	24	нерж. сталь
2.130	19,000	28	нерж. сталь
2.131	19,000	23,6	нерж. сталь
2.132	19,500	28	нерж. сталь
2.133	20,000	28	нерж. сталь
2.134	20,000	25	нерж. сталь
2.135	20,000	24	нерж. сталь
2.136	22,000	28	нерж. сталь
2.137	22,400	28	нерж. сталь
2.138	22,500	28	нерж. сталь
2.139	22,500	36	нерж. сталь
2.140	23,000	28	нерж. сталь
2.141	24,000	32	нерж. сталь
2.142	25,000	32	нерж. сталь
2.143	25,000	31,5	нерж. сталь
2.144	25,000	36	нерж. сталь
2.145	25,000	38	нерж. сталь
2.146	26,500	36	нерж. сталь
2.147	26,500	35,5	нерж. сталь
2.148	28,000	35,5	нерж. сталь
2.149	28,000	40	нерж. сталь
2.150	30,000	40	нерж. сталь
2.151	30,800	40	нерж. сталь
2.152	31,360	40	нерж. сталь
2.153	31,400	40	нерж. сталь
2.154	31,500	40	нерж. сталь
2.155	32,000	40	нерж. сталь
2.156	34,000	45	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с квадратными отверстиями		
	3	Сторона отверстия, мм	Шаг отверстий, мм
3.102	18,000	24	нерж. сталь
3.103	18,000	22,4	нерж. сталь
3.104	18,000	28	нерж. сталь
3.105	18,000	22	нерж. сталь
3.106	18,750	24	нерж. сталь
3.107	18,800	24	нерж. сталь
3.108	19,000	23,6	нерж. сталь
3.109	19,000	28	нерж. сталь
3.110	19,500	28	нерж. сталь
3.111	20,000	24	нерж. сталь
3.112	20,000	25	нерж. сталь
3.113	20,000	28	нерж. сталь
3.114	22,000	28	нерж. сталь
3.115	22,400	28	нерж. сталь
3.116	22,400	28	нерж. сталь
3.117	22,500	28	нерж. сталь
3.118	22,500	36	нерж. сталь
3.119	23,000	28	нерж. сталь
3.120	24,000	32	нерж. сталь
3.121	25,000	32	нерж. сталь
3.122	25,000	38	нерж. сталь
3.123	25,000	31,5	нерж. сталь
3.124	25,000	36	нерж. сталь
3.125	26,500	33,5	нерж. сталь
3.126	26,500	36	нерж. сталь
3.127	28,000	35,5	нерж. сталь
3.128	28,000	40	нерж. сталь
3.129	30,000	40	нерж. сталь
3.130	30,800	40	нерж. сталь
3.131	31,360	40	нерж. сталь
3.132	31,400	40	нерж. сталь
3.133	31,500	40	нерж. сталь
3.134	32,000	40	нерж. сталь
3.135	34,000	45	нерж. сталь
3.136	35,000	40	нерж. сталь
3.137	35,500	45	нерж. сталь
3.138	36,000	45	нерж. сталь
3.139	37,500	47,5	нерж. сталь
3.140	38,000	50	нерж. сталь
3.141	40,000	50	нерж. сталь
3.142	42,500	50	нерж. сталь
3.143	44,000	55	нерж. сталь
3.144	44,100	70	нерж. сталь
3.145	44,100	50	нерж. сталь
3.146	44,800	55	нерж. сталь
3.147	45,000	56	нерж. сталь
3.148	45,000	70	нерж. сталь
3.149	48,000	70	нерж. сталь
3.150	50,000	60	нерж. сталь
3.151	50,000	70	нерж. сталь
3.152	50,000	63	нерж. сталь
3.153	50,000	65	нерж. сталь
3.154	53,000	67	нерж. сталь
3.155	53,000	70	нерж. сталь
3.156	55,000	75	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с круглыми отверстиями		
2	Диаметр отверстия, мм	Шаг отверстий, мм	Материал
2.157	35,000	40	нерж. сталь
2.158	35,500	45	нерж. сталь
2.159	36,000	45	нерж. сталь
2.160	37,500	47,5	нерж. сталь
2.161	38,000	50	нерж. сталь
2.162	40,000	50	нерж. сталь
2.163	42,500	50	нерж. сталь
2.164	44,000	55	нерж. сталь
2.165	44,100	55	нерж. сталь
2.166	44,100	70	нерж. сталь
2.167	44,800	55	нерж. сталь
2.168	45,000	56	нерж. сталь
2.169	45,000	70	нерж. сталь
2.170	48,000	70	нерж. сталь
2.171	50,000	65	нерж. сталь
2.172	50,000	63	нерж. сталь
2.173	50,000	70	нерж. сталь
2.174	50,000	70	нерж. сталь
2.175	53,000	70	нерж. сталь
2.176	53,000	71	нерж. сталь
2.177	55,000	70	нерж. сталь
2.178	55,000	75	нерж. сталь
2.179	56,000	70	нерж. сталь
2.180	56,000	71	нерж. сталь
2.181	60,000	70	нерж. сталь
2.182	60,000	80	нерж. сталь
2.183	62,500	80	нерж. сталь
2.184	63,000	78	нерж. сталь
2.185	63,000	80	нерж. сталь
2.186	63,000	90	нерж. сталь
2.187	70,000	90	нерж. сталь
2.188	71,000	90	нерж. сталь
2.189	75,000	90	нерж. сталь
2.190	75,000	100	нерж. сталь
2.191	75,000	95	нерж. сталь
2.192	75,000	110	нерж. сталь
2.193	80,000	100	нерж. сталь
2.194	80,000	90	нерж. сталь
2.195	80,000	95	нерж. сталь
2.196	87,500	110	нерж. сталь
2.197	88,000	110	нерж. сталь
2.198	88,200	120	нерж. сталь
2.199	90,000	110	нерж. сталь
2.200	90,000	119	нерж. сталь
2.201	90,000	112	нерж. сталь
2.202	90,000	120	нерж. сталь
2.203	95,000	120	нерж. сталь
2.204	100,000	120	нерж. сталь
2.205	100,000	135	нерж. сталь
2.206	100,000	125	нерж. сталь
2.207	106,000	132	нерж. сталь
2.208	112,000	140	нерж. сталь
2.209	120,000	140	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с квадратными отверстиями		
3	Сторона отверстия, мм	Шаг отверстий, мм	Материал
3.157	55,000	70	нерж. сталь
3.158	56,000	71	нерж. сталь
3.159	56,000	70	нерж. сталь
3.160	60,000	80	нерж. сталь
3.161	60,000	70	нерж. сталь
3.162	62,500	80	нерж. сталь
3.163	63,000	80	нерж. сталь
3.164	63,000	90	нерж. сталь
3.165	70,000	90	нерж. сталь
3.166	71,000	90	нерж. сталь
3.167	75,000	90	нерж. сталь
3.168	75,000	95	нерж. сталь
3.169	75,000	100	нерж. сталь
3.170	75,000	110	нерж. сталь
3.171	80,000	95	нерж. сталь
3.172	80,000	100	нерж. сталь
3.173	80,000	90	нерж. сталь
3.174	87,500	110	нерж. сталь
3.175	88,000	110	нерж. сталь
3.176	88,200	120	нерж. сталь
3.177	90,000	-	нерж. сталь
3.178	90,000	120	нерж. сталь
3.179	90,000	112	нерж. сталь
3.180	90,000	110	нерж. сталь
3.181	95,000	120	нерж. сталь
3.182	100,000	120	нерж. сталь
3.183	100,000	125	нерж. сталь
3.184	100,000	135	нерж. сталь
3.185	106,000	132	нерж. сталь
3.186	112,000	140	нерж. сталь
3.187	120,000	140	нерж. сталь
3.188	120,000	150	нерж. сталь
3.189	125,000	140	нерж. сталь
3.190	125,000	150	нерж. сталь
3.191	125,000	160	нерж. сталь
3.192	130,000	150	нерж. сталь
3.193	150,000	177	нерж. сталь
3.194	175,000	200	нерж. сталь
3.195	175,000	198	нерж. сталь
3.196	200,000	232	нерж. сталь
3.197	300,000	-	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с круглыми отверстиями		
2	Диаметр отверстия, мм	Шаг отверстий, мм	Материал
2.210	120,000	150	нерж. сталь
2.211	125,000	140	нерж. сталь
2.212	125,000	150	нерж. сталь
2.213	125,000	160	нерж. сталь
2.214	126,000	144	нерж. сталь
2.215	130,000	150	нерж. сталь
2.216	150,000	177	нерж. сталь
2.217	175,000	198	нерж. сталь
2.218	200,000	232	нерж. сталь
2.219	300,000	-	нерж. сталь

№ п.п.	Сита с квадратными отверстиями		
3	Сторона отверстия, мм	Шаг отверстий, мм	Материал