



ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования
для точного измельчения

ОСНОВАН В
1992

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ И РАССЕВА СЫРЬЯ В ПИЩЕВОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Комплект разработан с учетом потребностей предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. Предлагаемое оборудование может использоваться как лабораторное при отработке технологии и рецептур или как промышленное в основном производстве при переработке сырья.



Сита лабораторные «ВИБРОТЕХНИК» внесены в Государственный реестр средств измерений (номер в Госреестре: №83550-21).

лабораторные внесены в

Сита лабораторные



СИТА

- Наличие ТУ и соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам Россанэпиднадзора **ГН 2.3.3.972-00** «Предельно-допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» (**протокол №5593/1504, 1505 от 30.06.2010**).
- Сито С 50/70 соответствует требованиям **ГОСТ 5902-80** «Изделия кондитерские. Методы определения степени измельчения и плотности пористых изделий».

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Мельница
ножевая **PM 120M**

Диаметр ротора 120 мм

Исходная крупность, не более 50 мм

Крупность частиц продукта 90% < 0,5 мм

Мельница
ножевая **PM 250**

Диаметр ротора 250 мм

Исходная крупность, не более 150 мм

Крупность частиц продукта 90% < 2,0 мм

Мельница
ножевая
PM 250



Блок
пылеулавливания
БПУ



ОТБОР ПЫЛЕВОЙ ФРАКЦИИ

Блок
пылеулавливания
БПУ

Расход воздуха 400-600 м³/час

Крупность улавливаемых частиц до 15 мкм



Грохот **ГР 50**
с Питателем
ПГ 1

▲ ГРОХОЧЕНИЕ (рассев)

Грохоты ГР 30 и ГР 50 с ПГ 1	Количество получаемых фракций	ГР 30	от 2 до 6
		ГР 50	от 2 до 9



Анализатор
А 20 на базе
ВПС

▲ АНАЛИЗ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА

Ситовые анализаторы А 20 , А 30 и А 50	Количество получаемых фракций	А 20 и А 50	от 2 до 9
		А 30	от 2 до 13



Смеситель турбулентный **С 2.0**

▲ СМЕШИВАНИЕ

Смеситель турбулентный С 2.0	Полный объем чаши	2,6 дм ³
	Чаша изготовлена из пищевой нержавеющей стали	
	Регулируемая частота вращения чаши 10-75 об./мин.	
Смеситель С 50.0 «Пьяная бочка»	Полный объем камеры смесителя	50 дм ³
	Камера изготовлена из пищевой нержавеющей стали	
	4 положения бочки: 15, 30, 45 и 60°	

Качество оборудования компании «ВИБРОТЕХНИК» оценили свыше 13000 клиентов из 50 стран мира. Известные производители хлебобулочных и кондитерских изделий, лекарственного сырья и чайных сборов оснастили свои производства оборудованием компании «ВИБРОТЕХНИК», среди них:

- ПФ «Адонис»
- ООО «Арника»
- ООО «Баргус»
- ООО «Гамма-Маркет»
- ООО «Кондитерская фабрика «1 Мая»
- ООО «Кубаньэлектравы»
- ООО «Красногорсклексредства»
- ООО «ПК Лимонник»
- ООО «Народная медицина»
- ООО «Сибирский травник»
- ООО «Смольнинский хлебзавод»
- ГК «Талосто» и многие другие